

SCRAMBLER DUCATI

SCRAMBLER SIXTY2 ABS

MODELLJAHR 2016

"L" 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-SOHC-Einspritzmotor, Luftkühlung

399 ccm - 72 mm Bohrung - 49 mm Hub

41 PS - 30 kW bei 8.750 U/min

14,0 Liter Stahltank

2.150 x 860 x 1.165 mm (LxBxH)

790 mm Sitzhöhe

167 Kg Trockengewicht

Leistung/Drehmoment wurde auf einem Inertial-Prüfstand (Massenträgheitsprüfstand) ermittelt und kann von den Angaben im COC abweichen. Das angegebene Gewicht ist das Trockengewicht ohne Batterie und Flüssigkeiten. Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!



blau-grau



orange



schwarz

SCRAMBLER DUCATI

SCRAMBLER SIXTY2 ABS

MODELLJAHR 2016

Motor	"L" 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-SOHC-Einspritzmotor, Luftkühlung 399 ccm - 72 mm Bohrung - 49 mm Hub - Verdichtung 10,7:1 (±0,5)
Ventilsteuerung	2-Ventil-SOHC-Desmodromik (Zahnriemen) Ventilhub: 8,55 mm (E) - 9,05 mm (A), Ventildurchmesser: 36 mm (E) - 32 mm (A) Steuerzeiten: Einlass öffnet 8° v.o.T., schließt 36° n.u.T. - Auslass öffnet 47° v.u.T., schließt 5° n.o.T.
Schmierung	Druckumlaufschmierung, 2,9 - 3,2 Liter Motoröl
Kraftübertragung	Mechanisch betätigte Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad (APTC-System) Antriebskette 520 (5/8" x 1/4")
Kraftstoffversorgung	14,0 Liter Stahltank Benzineinspritzung, 50 mm Drosselklappenkörper, eine Einspritzdüse pro Zylinder
Starter	Elektrostarter
Zündung	Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Zündkerze: NGK DCPR8E
Elektrik	12 V Spannung, 490 W Lichtmaschine, 12 V 10 AH 12 V 60/55 W Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V 10 W Blinker
Rahmen	Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen (ALS 450) 70,0° Einschlag, 24,0° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Zweiarmschwinge
Gabel	Hydraulische Showa Gabel, 41 mm Standrohrdurchmesser, 150 mm Federweg
Federbein	Progressives Kayaba Mono-Federbein mit einstellbarer Vorspannung, 150 mm Federweg
Räder	10-Speichen-Leichtmetallfelge - 3,00 x 18 / 4,50 x 17 Bereifung: 110/80-ZR18 / 160/60-ZR17

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

SCRAMBLER DUCATI

SCRAMBLER SIXTY2 ABS

MODELLJAHR 2016

Bremse vorne	Hydraulische Einscheibenbremsanlage mit Brembo-Bosch ABS-System 320 mm Bremsscheibe, schwimmend Brembo 2-Kolben-Bremszange PF30/32 Brembo PS13/22 Bremszylinder
Bremse hinten	Hydraulische Einscheibenbremsanlage mit Brembo-Bosch ABS-System 245 mm Bremsscheibe, schwimmend Brembo 2-Kolben-Bremszange PF32B, feststehend Brembo PS11 Bremszylinder
Leistung *	41 PS - 30 kW bei 8.750 Umin / 34,3 Nm Drehmoment bei 7.750 Umin
Gewicht **	167 Kg Trockengewicht , 365 Kg Höchst zulässiges Gesamtgewicht
Abmessungen	2.150 mm Länge, 860 mm Breite, 1.165 mm Höhe, 1.460 mm Radstand, 790 mm Sitzhöhe
Garantie - Service	24 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung 1.000 - 12.000 und alle weiteren 12.000 Km

* Leistung und Drehmoment wurden auf dem Ducati Inertial-Prüfstand gemessen ** Trockengewicht ohne Batterie und Flüssigkeiten

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

SCRAMBLER DUCATI

SCRAMBLER SIXTY2 ABS

MODELLJAHR 2016

Scrambler Sixty2
vs
Scrambler Icon

399 ccm V2-Desmo-Motor, geänderte Primär- und Sekundärübersetzung, Design, Tank ohne Aluminiumabdeckungen, Right-Side-Up Gabel, geänderter Kotflügel vorne, Stahlschwinge, Schalldämpfer und Abdeckung in schwarz-matt, 4,50 x 17 Felge hinten, 160/60-ZR17 Bereifung hinten, runde Rückspiegel, traditionelle Kennzeichenmontage, Kunststoff-Zahnriemenabdeckung

Sitzhöhen

770mm - SITZBANK NIEDRIG (-20mm, ART. NR. 96880171A)
770mm - SITZBANK NIEDRIG CLASSIC (-20mm, ART. NR. 96880351A)
790mm - SITZBANK SERIE
790mm - SITZBANK FULL THROTTLE (ART. NR. 96880141A)
790mm - SITZBANK URBAN ENDURO (ART. NR. 96880151A)
790mm - SITZBANK CLASSIC (ART. NR. 96880161A)
815mm - SITZBANK COMFORT (+25mm, ART. NR. 96880221A)

